



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» марта 2017 г.

№ 332

г. Полярные Зори

**Об обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в период паводка**

Во исполнение требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, в целях предотвращения неблагоприятных санитарно-эпидемиологических последствий паводка и снижения угрозы здоровью населения **п о с т а н о в л я ю:**

1. Рекомендовать руководителям предприятий (учреждений, организаций) (далее - организации), независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории муниципального образования:

1.1. Принять необходимые меры по обеспечению устойчивого и безаварийного функционирования организаций в период прохождения паводка.

1.2. Обеспечить содержание территории организаций (производственных площадок) на должном санитарном уровне, не допустить сброса вывозимого снега и мусора в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию.

1.3. Содержать в готовности технику, предназначенную для ликвидации возможных последствий паводкового периода.

2. Рекомендовать:

2.1. Директору Филиала ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» в г. Полярные Зори» (Чеканов О.В.), директору МУП "Энергия" (Морозова О.П.):

2.1.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по повышению надёжности работы объектов и оборудования филиала «АТЭС – Полярные Зори», МУП "Энергия" в паводковый период.

2.1.2. С момента введения паводкового периода усилить лабораторный контроль качества питьевой воды.

Результаты лабораторных исследований качества воды водоисточника и питьевой воды в распределительной сети, не реже одного раза в неделю, представлять в ФГБУЗ «Межрегиональное управление № 118» ФМБА России (Королёв В.В.).

В целях профилактики возникновения и распространения кишечных инфекционных заболеваний, по предписанию Межрегионального управления № 118 ФМБА России, ввести режим гиперхлорирования питьевой воды перед подачей в распределительную сеть.

2.1.3. Принять меры к недопущению загрязнения территории I и II поясов зон санитарной охраны водопроводных сооружений и водоисточника, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения».

2.1.4. Обеспечить исправность резервного технологического оборудования.

2.1.5. Обеспечить эффективную работу ливневой системы канализации муниципального образования г. Полярные Зори.

2.1.6. Иметь в наличии необходимый запас дезинфицирующих реагентов для обеззараживания питьевой воды и сточных вод.

2.1.7. Провести подготовку аварийных команд (групп) к незамедлительному устранению аварий на водопроводных и канализационных сетях, а также обеспечить их техническое оснащение.

2.1.8. Обеспечить сохранность пломб на аварийных выпусках.

2.2. Директору филиала ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» (Чеканов О.В.), «Атом-ЖКХ. Полярные Зори» (Желяльдинов С.Р.), генеральному директору ООО «Комплекс ЖКХ» (Тимофеева М.В.), директору МУП «Энергия» (Морозова О.П.), руководителю ТСЖ «Мой Дом» (Весел Г.М.), руководителю ТСЖ «Кольский Дом» (Никипелова А.С.):

2.2.1. Обеспечить содержание территории населённых мест на должном санитарном уровне, в соответствии с требованиями «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и СанПиНа 42-128-4690-88 «Содержание территории

населённых мест», а также беспрепятственный отвод атмосферных и талых вод от отмоستков зданий жилищного фонда и от спусков (входов) в подвалы и их оконных прямиков.

2.2.2. Принять меры по недопущению и своевременной ликвидации не-санкционированных свалок.

2.2.3. Провести подготовку аварийных команд (групп) к незамедлительным действиям по устранению нарушений правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда вызванных паводком, в т. ч. при подтоплении подвалов зданий жилищного фонда, а также обеспечить их техническое оснащение.

2.2.4. В связи с миграцией грызунов в период паводка в жилых домах, зданиях, сооружениях усилить частоту обработок против грызунов по договору с организацией, выполняющей профилактические дератизационные мероприятия в соответствии с требованиями СП 3.5.3.11.29-02 «Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации».

2.3. Председателям гаражных кооперативов:

2.3.1. Обеспечить содержание территории гаражных кооперативов на должном санитарном уровне, в том числе своевременный вывоз в установленные места отработанных горюче - смазочных материалов (далее - ГСМ), мусора. Исключить случаи разлива ГСМ на территории гаражных кооперативов.

2.4. Руководителям лечебно-профилактических учреждений:

2.4.1. Обеспечить запас медицинских и лекарственных средств, в том числе препаратов, необходимых для иммунизации и фаготипирования населения по эпидемическим показаниям на случай возникновения возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводка.

2.5. Заведующему сектором гражданской защиты:

2.5.1. Организовать через оперативного диспетчера по ЕДДС взаимодействие по обмену информацией и мониторингу состояния паводковых вод с дежурной службой озёрной станции «Зашеек» Федерального государственного бюджетного учреждения «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и руководством каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

4. Считать утратившим силу постановление администрации города от 16.03.2016 № 290 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период паводка».

И.о. главы муниципального образования
г. Полярные Зори

Ю.А. Пирогов